


Gabiónová stena - zo zvár. plot. dielcov P2D D-6.5.6 HDG



Gabiónový stĺpik



GS 190 - hrúbka gabiónovej steny 190 mm

GS U - hrúbka gabiónovej steny 140-250 mm

H	A	B	C	POČET HÁČIKOV (1 SEGMENT)
1030	min. 450	500	200	15
1230	min. 450	500	200	20
1430	min. 500	550	250	25
1630	min. 550	600	300	30
1830	min. 600	700	350	35
2030	min. 600	850	400	40
>2030	min. 700+	900+	500	50+



Gabiónová stena - z gabiónových košov



uvažované:

bloky zvárané - drôt D-4.0 mm / oko 50x100 mm
bloky [cm] : 50x100 / 100x100 / 100x200 / 50x200
špirály : D-4.00 mm : 600 / 1100 mm
ťahla : D-3,9mm : 500 / 1000 mm

- *gabiónová stena bez ďalšieho oplotenia nad úroveň výšky gabiónu !
- * gabiónová stena uvažovaná len ako oplotenie neslúži na spevnenie svahov

X vzdialenosť závislá od hrúbky a výšky steny t.j. závislá od hmotnosti kameniva!